

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MAYO-04

Datos de participación	
Número total de envíos	144
Número total de respuestas recibidas	129
Porcentaje de participación	89,6
Respuestas remitidas por web (%)	113 (87,6%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Yersinia enterocolitica</i>
Característica especial	Serogrupo O:3

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Yersinia enterocolitica</i>	127	98,4
<i>Escherichia coli</i>	1	0,8
No informa	1	0,8
Característica especial:		
No informa serogrupo	110	85,3
Serogrupo O:3	19	14,7

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	116	89,9
No informan	7	5,4
Sí lo utilizan	4	3,1
Lo utilizan parcialmente	2	1,6

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

Aunque para este control se consideró suficiente la identificación correcta de especie de la bacteria remitida, se ha juzgado interesante analizar la capacidad de los laboratorios para tipificar las cepas de *Yersinia enterocolitica* aisladas en coprocultivo: sólo 19 participantes (14,7%) llevan a cabo la caracterización del serogrupo.