

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DE BACTERIOLOGÍA MENSUAL CONTROL BX-MAYO-17

En el Análisis de Resultados del presente control se comentan los resultados obtenidos en el estudio bacteriológico de la muestra enviada para control externo. Se trató de un liófilo preparado por el Programa de Control de Calidad Externo SEIMC (Programa CCS) a partir de una cepa bacteriana de reserva que había sido debidamente almacenada y, cuyo estudio, fue realizado por laboratorios externos expertos que actuaron de referencia para el Programa CCS. Además, se confirmó la homogeneidad y estabilidad de la muestra a través de ensayos realizados tras la preparación de los liófilos y tras su envío, asegurando así la validez de la misma.

El valor asignado se determinó a partir del consenso de resultados (coincidencia de resultados) aportados por dos laboratorios expertos, quienes emplearon métodos con sensibilidad y especificidad adecuadas para cada determinación. Además, la identificación fue refrendada mediante estudio de secuenciación. Estos laboratorios expertos colaboran con el Programa CCS mediante la firma de acuerdos.

Este Análisis de Resultados ha sido elaborado por especialistas en Microbiología y Parasitología.

La confidencialidad de todos los resultados está asegurada a través de la firma de Compromisos de Confidencialidad por parte de todo el personal del Programa CCS y de sus colaboradores.

<b>Datos de participación</b>	
Número total de envíos	190
Número total de respuestas recibidas	166
Porcentaje de participación	87,4%

<b>Caracterización de la cepa: Valor Asignado</b>	
Identificación	<i>Eikenella corrodens</i>
Característica fenotípica especial	Ninguna en particular

<b>Respuestas de los participantes: Identificación</b>	<b>Número</b>	<b>%</b>
<i>Eikenella corrodens</i>	153	92,2
<i>Acinetobacter Iwoffii</i>	2	1,2
Género <i>Eikenella</i>	2	1,2
<i>Aggregatibacter (Haemophilus) aphrophilus</i>	1	0,6
<i>Edwarsiella tarda</i>	1	0,6
<i>Enterococcus faecium</i>	1	0,6
Género <i>Arcanobacterium</i>	1	0,6
Género <i>Capnocytophaga</i>	1	0,6
Género <i>Micrococcus</i>	1	0,6
<i>Proteus mirabilis</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus coagulasa negativa</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus hominis</i>	1	0,6

Respuestas participantes: Característica fenotípica especial	Número	%
No se ha considerado estudiar este punto.	-	-

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No	155	93,4
Sí	10	6,0
Sí, parcialmente	1	0,6

#### INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD SEIMC

El Programa de Control de Calidad SEIMC consideró respuesta válida la identificación mínima de género *Eikenella*.

Madrid, 30 de julio de 2017

Concepción Gimeno Cardona

**Coordinadora del Programa de Control de Calidad SEIMC**

**Nota:** si los datos anteriores son incorrectos o consideran oportuno apelar los resultados, rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa CCS.

**Nota:** Las actividades subcontratadas por el Programa CCS son el transporte de las muestras, el valor asignado, y los estudios de homogeneidad y estabilidad. Si en un determinado momento, se requiere la subcontratación de otras actividades diferentes a las indicadas anteriormente, serán debidamente informadas.