

Lecciones aprendidas de los documentos de priorización:

Plazos y Resultados en Salud




Luis Morano (C.H. Universitario de Vigo)



Situación de la enfermedad en España. Estudio disHCovery.

Perfil clínico, manejo y seguimiento de los pacientes con Hepatitis C Crónica en hospitales españoles

Estadio de fibrosis (671 pacientes genotipo 1)














¿Qué tenemos ahora? ¿Qué vendrá en el futuro?



Aproximación HOY a la hepatitis C: una enfermedad curable⁹



Screening-Strong recommendation

Acceso limitado a test para VHC en muchos países. Un gran número de pacientes permanece sin diagnosticar y podría llegar a la consulta con datos clínicos de cirrosis o CHC¹⁰

Evaluar el grado de fibrosis

- Los pacientes con fibrosis menos avanzada responden con mejores tasas de RVS
- Se debe considerar el tratamiento para todos los pacientes con hepatitis crónica por VHC

Todos los pacientes (no tratados y previamente tratados) con enfermedad hepática compensada se considerar candidatos al tratamiento

(Recomendación A1).

El tratamiento se debe ser priorizar en los pacientes con fibrosis avanzada (METAVIR F3-F4) (*Recomendación A1*).

El tratamiento está justificado en pacientes con fibrosis moderada (METAVIR F2)

(Recomendación A2).


9. Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis infection. APRIL 2014. ISBN 978 92 4 154875 5

10, Global policy report on the prevention and control of viral hepatitis in WHO Member States. Geneva: World Health Organization; 2013. (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85397/1/9789241564632 eng.pdf.accessed 21 January 2014).


11, European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014;60(2):392-420.

12. American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) and Infectious Diseases Society of America (IDSA). Recommendations for Testing, Managing, and Treating Hepatitis C. AASLD, IDSA Alexandria; 2014. (http://www.hcvguidelines.org/sites/default/files/full_report.pdf. Accessed 13 March 2014).

Tratar con inteligencia = Tratar con garantías de curar




Importancia de aumentar la eficacia y el número de tratamientos en VHC. Resultados en salud (health related outcomes)



Incluso el tratamiento más eficaz, no impacta en resultados de salud si no se utiliza

¿Es posible tratar a los F2? La Administración también reflexiona...



Predictors of Mortality Among US HCV-Infected Veterans

195,585 HCV Patients
202,739 HCV-Negative Veterans

HCV Positive

- All-cause mortality
- 43.9 per 1000 person-years


It's killin' us to wait!

HCV Negative


- All-cause mortality
- 24 per 1000 person-years

Treatment of Hepatitis C: A Medical and Moral Imperative

All Patients Are At Risk



GRACIAS





María Luisa Montes. H. La Paz (Madrid) Miguel García Deltoro. H. General (Valencia)